



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября, дом 98, 644001

Тел. +7 (3812) 32-60-20, Факс

E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru,

<http://www.55.rospotrebnadzor.ru/>

ОКПО 76326543

ИНН/КПП 5503088113/550401001

24.01.2023 №202301190001152104001

На №2023011900011521 от 19.01.2023

**БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
ОМСКА "ДЕТСКИЙ САД № 138"**

Решение по итогам рассмотрения жалобы

В соответствии с частью 6 статьи 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также с учетом доводов, изложенных в жалобе по услуге «Жалоба на решение контрольных органов» от 19.01.2023 №2023011900011521, Управлением Роспотребнадзора по Омской области принято решение удовлетворить ходатайство и продлить срок исполнения предписания.

Руководитель Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области, Главный государственный санитарный врач по Омской области Крига Александр Сергеевич, рассмотрев жалобу (ходатайство) на продление сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 1421 от 31.01.2022 г., выданное в отношении юридического лица Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 138» (ИНН: 5503032921, ОГРН: 1025500749548), расположенного по адресам: 644047, г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д. 9 Б; 644047, г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д. 3

УСТАНОВИЛ:

В соответствии п. 8 Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» юридическим лицом соблюдены требования для подачи жалобы (ходатайства) о дополнительном продлении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 1421 от 31.01.2022 г., жалоба подана 19.01.2023 г.

Так ранее, на основании п. 2 ч. 1 ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон № 248-ФЗ) в связи с включением бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 138» в ежегодный план контрольно-надзорных мероприятий на Захарова Наталия Игоревна

2022 год, заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Омской области П.А. Усковым принято Решение о проведении плановой выездной проверки от 28.12.2021 г. № 1421 в отношении юридического лица бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 138».

В ходе проведения плановой проверки выявлены нарушения обязательных требований:

Здание по адресу 644047, г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д. 9 Б (основное здание):

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28:

п. 2.5.2. – выявлены дефекты пола в средней группе «Смешарики», в старшей группе «Сказка», в музыкально-спортивном зале; в коридоре пред входом в группу «Смешарики» пол неустойчивый, шатается, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию;

п. 2.5.3. – выявлены дефекты стены и потолка в раскладушечной группы «Колокольчики»: темный налет, отстает штукатурка из-за промерзания, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п. 2.7.2. – в приемных, туалетных и умывальных всех четырех групп, в кабинетах медицинском, психолога, заведующей, старшего воспитателя, в раскладушечной подготовительной группы «Колокольчики», в тамбурах групп «Колокольчики», «Капельки» деревянные рамы старые, имеют расщелины, плотно не закрываются, конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года;

п.2.11.6. – не обеспечено соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации и проведению мероприятий по дезинфекции, что подтверждается экспертным заключением по результатам лабораторных исследований №170 ЭО/Л от 26.01.2022 г., проба дезинфицирующего средства 0.015% раствора «Део-хлор Люкс», используемого для обработки уборочного инвентаря, отобранная в медицинском кабинете, имеет заниженную концентрацию активного хлора – результат испытаний 0,017%+/-0,001 (допустимые величины от 0.057% до 0.063%, протокол испытаний дезинфицирующих средств и заключение к протоколу № 987 от 25.01.2022 г.),

СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2:

таблица 6.4. – в туалетной средней группы «Смешарики» отсутствует умывальник для персонала.

СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32:

п. 2.13. – в неисправном состоянии находится приточно-вытяжная система вентиляции в прачечной;

СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4:

п. 3364 – не обеспечена кратность проведения осмотра на педикулез 1 раз в месяц, последний осмотр согласно журналу осмотра на педикулез проведен 11.11.21г. (проводится редко).

Здание по адресу: 644047, г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д. 3 (филиал):

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:

п. 1.4. – функционирование бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № № 138» по адресу: 644047, г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, 3, реализующего основную образовательную программу, осуществляется при наличии отрицательного санитарно-эпидемиологического заключения № 55.01.01.000.М.000574.10.20 от 26.10.2020г., выданного на 4 группы, на 102 места;

п. 2.3.3. – объемно-планировочные решения помещений пищеблока не предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции (раздача готовой продукции и загрузка пищевого сырья осуществляется через одно помещение);

п. 2.5.3. – выявлены дефекты потолка в туалете средней группы «Смешарики» возле ливневой канализации: отстают покрасочный слой, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

п. 2.5.2. – выявлены дефекты пола перед входом на пищеблок, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию;

п. 2.7.2. – в приемных трех групп «Непоседы», «Солнышко», «Звездочки», кабинетах психолога, методическом кабинете деревянные рамы старые, имеют расщелины, плотно не закрываются, конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года;

п. 2.8. – искусственное освещение в спальне старшей группы «Сказка» демонтировано, в спальне подготовительной группы «Колокольчики» искусственное освещение отсутствует: перегорели лампы;

п. 3.1.1; 3.1.3. – в здании не оборудован зал для проведения физкультурных и музыкальных занятий;

п. 3.1.6. – расстановка девяти кроватей в спальне подготовительной группы «Колокольчики» не обеспечивает свободный проход детей между ними;

СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2:

таблица 6.4 – в туалетной средней группы «Солнышко» отсутствует умывальник для персонала; оборудовано недостаточное количество умывальных раковин и детских унитазов: в средней, старшей группах не хватает 2 раковин для детей, 2 детских унитазов, исходя из расчета 1 раковина и унитаз на 5 детей, в подготовительной группе не хватает 3 раковин для детей, 3 детских унитазов, исходя из расчета 1 раковина и унитаз на 5 детей;

СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32

п. 8.1.2.3. – согласно протоколу испытаний готовых блюд на калорийность от 26.01.2022г. № 1239 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области», экспертного заключения № 231 ГД/Л от 28.01.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»; калорийность горячего завтрака и его химический состав по содержанию белков, углеводов и жиров, установленные лабораторным путем, выше величин, полученных расчетным путем и выше предела допустимых отклонений (+12,03%, +12,62%, +10,72% соответственно).

СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4:

п. 81, п. 83 – не обеспечено соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации и проведению мероприятий по дезинфекции, что подтверждается экспертным заключением по результатам лабораторных исследований №170 ЭО/Л от 26.01.2022 г.:

- проба дезинфицирующего средства 0.015% раствора «Део-хлор Люкс», используемого для обработки поверхностей, отобранная в медицинском кабинете, имеет завышенную концентрацию активного хлора – результат испытаний 0,034% +/-0,002 (допустимые величины от 0.014% до 0.016%, протокол испытаний дезинфицирующих средств и заключение к протоколу №1018 от 25.01.2022 г.);

- проба дезинфицирующего средства 0.015% раствора «Део-хлор Люкс», используемого для обработки санитарно-технического оборудования, отобранная в санитарном узле, имеет завышенную концентрацию активного хлора – результат испытаний 0,040% +/-0,002 (допустимые величины от 0.014% до 0.016%, протокол испытаний дезинфицирующих средств и заключение к протоколу №1019 от 25.01.2022 г.).

По результатам проверки составлен акт выездной проверки № 1421 от 31.01.2022 г. и выдано предписание об устранении нарушений обязательных требований № 1421 от 31.01.2022 г. (в здании по адресу: г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д. 9Б: п.1 – устранить дефекты пола в средней группе «Смешарики», в старшей группе «Сказка», в музыкально-спортивном зале; в коридоре перед входом в группу «Смешарики»; п. 2 – устранить дефекты стены и потолка в раскладушечной группы «Колокольчики»; п. 3 – заменить деревянные оконные рамы в приемных, туалетных и умывальных всех четырех групп, в кабинетах медицинском, психолога, заведующей, старшего воспитателя, в раскладушечной подготовительной группы «Колокольчики», в тамбурах групп «Колокольчики»,

«Капельки»; п. 4 – установить умывальник для персонала в туалетной средней группы «Смешарики»; п. 5 – привести в рабочее состояние приточно-вытяжную систему вентиляции в прачечной; в здании по адресу: г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д. 3 (филиал) – п. 1 – санитарно-эпидемиологическое заключение на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предполагаемое для ведения образовательной деятельности; п. 2 – на пищеблоке предусмотреть последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции; п. 3 – устранить дефекты потолка в туалете средней группы «Смешарики» возле ливневой канализации; п. 4 – устранить дефекты пола перед входом на пищеблок; п. 5 – заменить деревянные оконные рамы в приемных трех групп «Непоседы», «Солнышко», «Звездочки», кабинетах психолога, методическом кабинете; п. 6 – оборудовать искусственное освещение в спальнях старшей группы «Сказка», подготовительной группы «Колокольчики»; п. 7 – оборудовать зал для проведения физкультурных и музыкальных занятий; п. 8 – обеспечить свободный проход детей между кроватями в спальне подготовительной группы «Колокольчики»; п. 9 – в туалетной средней группы «Солнышко» установить умывальник для персонала. Оборудовать достаточное количество умывальных раковин и детских унитазов в средней, старшей, подготовительной группах, исходя из расчета 1 раковина и унитаз на 5 детей; п. 10 – соблюдать технологию приготовления готовых блюд; п. 11 – проводить осмотр на педикулез 1 раз в месяц по адресу ул. 2 Челюскинцев 9 Б, в соответствии с нормативными требованиями; п. 12 – обеспечить приготовление дезинфицирующих растворов в соответствии с нормативными требованиями; п. 13 – обеспечить иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок: против дифтерии, кори, гепатита В, гепатита А и дизентерии, против брюшного тифа). По адресу: г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д. 9Б срок исполнения предписания, выданное п.1-5 – по 31.01.2023 г.; по адресу: г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д. 3 (филиал) – п. 1-10 по 31.01.2023 г., п. 11-13 – по 01.05.2023 г.

Ранее, от законного представителя Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 138» поступила информация об исполнении пунктов 2 и 3 (в части замены деревянных оконных рам в приемной, умывальных четырех групп, в медицинском кабинете, кабинете заведующего, старшего воспитателя, в раскладушечной подготовительной группы «Колокольчики», в тамбурах групп «Колокольчики», «Капельки») (здание по адресу: г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д. 9Б); п. 3-6, 8,9, п.11-13 (здание по адресу: г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д 3 (филиал) предписания № 1421 от 31.01.2022 г. Должностным лицом Управления принято решение о снятии с контроля пунктов п. 2-3 (здание по адресу: г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д. 9Б); п. 3-6, 8, 9, п.11-13 предписания № 1421 от 31.01.2022 г. в связи с их исполнением.

Согласно пункту 8 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления контроля (надзора), муниципального контроля» (далее по тексту Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336) срок исполнения предписаний, выданных

в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» до дня вступления в силу Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336 и действующих на день вступления в силу Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 г. № 336, продлевается автоматически на 90 календарных дней со дня истечения срока его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого лица, т.е. сроки исполнения п. 1, 3, 4, 5 (здание по адресу г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д. 9Б), п. 1, 2, 7, 10 (здание по адресу: г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д. 3 (филиал) предписание об устранении нарушений обязательных требований № 1421 от 31.01.2022г., автоматически продлены до 16.06.2023 г.

Через ГИС ТОР КНД 18.01.2023 г. поступила жалоба (ходатайство) от БДОУ г. Омска «Детский сад № 138» о дополнительном продлении срока предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 1421 от 31.01.2022 г., в связи с отсутствием финансирования.

Рассмотрев материалы дела, полагаю, заявленные требования подлежат удовлетворению частично, основываясь на следующем.

Согласно ст. 92, 93 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» органами, осуществляющими контроль за исполнением предписаний, иных решений контрольных (надзорных) органов (далее также – решения), являются контрольные (надзорные) органы, вынесшие решения.

При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

Исполнение обязательных требований п. 8.1.2.3 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32, в части выполнения мероприятий по соблюдению технологии приготовления готовых блюд, являются приоритетом для обеспечения здоровья воспитанников дошкольного учреждения.

Юридическое лицо БДОУ «Детский сад № 138» проявив должную меру осмотрительности и добросовестности может исполнить мероприятия, указанные в п. 10 предписания, в срок до 16.06.2023 г.

В сфере финансово-экономической деятельности Департамент образования Администрации г. Омска осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Таким образом, Департамент образования Администрации города Омска несет обязательство по финансированию бюджетных образовательных учреждений, в том числе и бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 138» как учредитель.

Ранее, руководитель БДОУ г. Омска «Детский сад № 138» обращался к учредителю – Департамент образования Администрации города Омска

за выделением денежных средств, достаточных для устранения нарушений требований санитарного законодательства.

Вместе с тем, согласно абз.2 п.8 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» контролируемое лицо вправе направить ходатайство (заявление) о дополнительном продлении срока исполнения предписания в контрольный (надзорный) орган, орган контроля не позднее предпоследнего дня срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, которое рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня его регистрации.


Невозможность исполнения предписания БДОУ г. Омска «Детский сад № 138» обусловлена объективными причинами, которые носят уважительный характер. С целью обеспечения возможности контроля исполнения учреждением требований п. 1, 3 (частично по замене деревянных оконных рам в туалетных всех четырех групп, в кабинете психолога), 4 в здании по адресу: 644047, г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, 9 Б (основное здание); п. 1, 2, 7 – в здании по адресу: 644047, г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д. 3 (филиал) предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 1421 от 31.01.2022 г и характера нарушений, подлежащих устранению, руководствуясь ч. 6 ст. 43, ст. 89, ч. 2 ст. 93 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

РЕШИЛ:

1. Жалобу (ходатайство) № 202311900011521 БДОУ г. Омска «Детский сад № 138» удовлетворить частично, отсрочить исполнение п. 1, п. 3 (в части замены деревянных оконных рам в туалетных всех четырех групп, в кабинете психолога), п. 4, п. 5; в здании по адресу: 644047, г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, 9 Б (основное здание); п. 1, п. 2, п. 7 – в здании по адресу: 644047, г. Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д. 3 (филиал), предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 145 от 30.04.2021г. до 22.01.2024 г.; в продлении сроков исполнения п. 10 предписания № 1421 от 31.01.2022 г. отказать.

2. Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в соответствии с правилами и в сроки, предусмотренными гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в судебном порядке - контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с порядком и сроками, предусмотренными Кодексом административного судопроизводства РФ.

Руководитель Управления



А.С. Крига